



NOVEDADES 2021/2022

3
NEMO
ALTA

6
JOIN
MESA
ELEVABLE

11
CLAP
MESA
PLEGABLE

15
SEPARADOR
FONOABSOR
BENTE

20
ARMARIOS
105 CM
ALTURA

22
NUEVOS
ACABADOS

23
ACABADOS
GENERALES

Agradecimientos:

Equipo de diseño mubbar

mubbar

mubbar se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas y acabados de los productos del presente catálogo. mubbar no se hace responsable de errores de impresión o de diferencias de tonalidad de color en la reproducción fotográfica de los productos.

NEMO ALTA

3



NEMO ALTA

MESA NEMO ALTA

4



ELEMENTOS QUE COMPONEN LA SERIE

Mesas rectas individuales: 120, 140, 160, 180 y 200 x 80cm.

120, 140, 160 y 180 x 60cm.

Altura: 105 cm

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Sobres:

Realizado a partir de tablero de partículas de **25mm** de espesor con recubrimiento bilaminado. Cantos de ABS de **2mm** de espesor, aplicado con cola de poliuretano. Todas las aristas van redondeadas a **R=2mm**.

La unión con la estructura se realiza mediante ejes y excéntricas metálicos de M6.

Estructura:

La serie **NEMO** parte de un conjunto de vigas realizadas en tubo de acero de 1.5mm de espesor que forman una sección de 40 x 40mm y unos pies fabricados a partir de tubo de sección de 50 x 50mm, 40x40 para travesaños de 2mm de espesor, los cuales forman una estructura sobre la que se fijan los diferentes sobres de las mesas y apoya pies. La unión entre los diferentes componentes metálicos del sistema se fijan mediante tornillos de M6.

Los pies disponen de niveladores regulables en la base.

Acabados metálicos: Blanco (Y) y Gris aluminio (A)

Acabados de los sobres de mesa: blanco, gris claro, arce, roble claro, roble oscuro, nogal, antracita y Nebraska

MESA NEMO ALTA

MESA NEMO ALTA

5



ELEMENTOS QUE COMPONEN LA SERIE

- | | |
|------------------------------------|------------------|
| - Mesa NEMO ALTA de 120x80x105H cm | TNLR12 + ACABADO |
| - Mesa NEMO ALTA de 140x80x105H cm | TNLR14 + ACABADO |
| - Mesa NEMO ALTA de 160x80x105H cm | TNLR16 + ACABADO |
| - Mesa NEMO ALTA de 180x80x105H cm | TNLR18 + ACABADO |
| - Mesa NEMO ALTA de 200x80x105H cm | TNLR20 + ACABADO |
| | |
| - Mesa NEMO ALTA de 120x60x105H cm | TNLA12 + ACABADO |
| - Mesa NEMO ALTA de 140x60x105H cm | TNLA14 + ACABADO |
| - Mesa NEMO ALTA de 160x60x105H cm | TNLA16 + ACABADO |
| - Mesa NEMO ALTA de 180x60x105H cm | TNLA18 + ACABADO |

MESA NEMO ALTA

MESA ELEVABLE JOIN

6



MESA ELEVABLE JOIN

MESA ELEVABLE JOIN

7




MESA ELEVABLE JOIN

MESA ELEVABLE JOIN

8


BLANCO/ALUMINIO (YA)



GRIS CLARO/ALUMINIO (VA)




ROBLE CLARO/ALUMINIO (SA)



ROBLE OSCURO/ALUMINIO (RA)



NEBRASKA/ALUMINIO(KA)




NOGAL/ALUMINIO(NA)



ARCE/ALUMINIO(HA)




ANTRACITA/ALUMINIO(GA)



MESA ELEVABLE JOIN

MESA ELEVABLE JOIN

9



Características Generales

Sobre:

Sobres:

Realizado a partir de tablero de partículas de **25mm** de espesor con recubrimiento bilaminado. Cantos de ABS de **2mm** de espesor, aplicado con cola de poliuretano. Todas las aristas van redondeadas a **R=2mm**.

La unión con la estructura se realiza mediante ejes y excéntricas metálicos de M6.

Estructura:

La unión entre los diferentes componentes metálicos del sistema se fijan mediante tornillos de M6.


Los pies de 60x90 mm. disponen de niveladores regulables en la base.

Realizado a partir de tubo de acero soldado a una cartela realizada en plancha de acero.

El conjunto está acabo con pintura epoxi en color aluminio o blanco.

- 2 motores eléctricos con barra de sincronización
- Patas con 2 y 3 Segmentos. Altura Mínima 69,5 y 63 cm Máxima 116 y129 cm respectivamente
- Control Manual con puerto USB
- 4 Configuraciones de Memoria
- Carga dinámica: 120 kg máx.
- Carga Estática: 140 Kg máx.
- Provisto de dos motores de 100-240 V 50/60Hz


Faldón melamina de 19 mm opcional.



MESA ELEVABLE JOIN

MESA ELEVABLE JOIN

10



ELEMENTOS QUE COMPONEN LA SERIE

- | | |
|---|------------------|
| - Mesa JOIN de 2 segmentos de 120x80x69,5/116H cm | TJO122 + ACABADO |
| - Mesa JOIN de 2 segmentos de 140x80x69,5/116H cm | TJO142 + ACABADO |
| - Mesa JOIN de 2 segmentos de 160x80x69,5/116H cm | TJO162 + ACABADO |
| - Mesa JOIN de 2 segmentos de 180x80x69,5/116H cm | TJO182 + ACABADO |
| | |
| - Mesa JOIN de 3 segmentos de 120x80x63/129H cm | TJO123 + ACABADO |
| - Mesa JOIN de 3 segmentos de 140x80x63/129H cm | TJO143 + ACABADO |
| - Mesa JOIN de 3 segmentos de 160x80x63/129H cm | TJO163 + ACABADO |
| - Mesa JOIN de 3 segmentos de 180x80x63/129H cm | TJO183 + ACABADO |

MESA ELEVABLE JOIN

MESA PLEGABLE CLAP

11



MESA PLEGABLE CLAP

MESA PLEGABLE CLAP

12



MESA PLEGABLE CLAP

MESA PLEGABLE CLAP

13

ELEMENTOS QUE COMPONEN LA SERIE:

Mesas rectas individuales: 120, 140, 160 y 180 x 80cm.
120, 140, 160 y 180 x 60cm.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Sobres:

Realizado a partir de tablero de partículas de **25mm** de espesor con recubrimiento bilaminado. Cantos de ABS de **2mm** de espesor, aplicado con cola de poliuretano. Todas las aristas van redondeadas a **R=2mm**.

La unión con la estructura se realiza mediante ejes y excéntricas metálicos de M6.

Estructura:

Uso y función: La pata **Clap** para mesa abatible es una pata de metal con una altura de 715 mm debajo del tablero, se suministra en dos versiones: con soporte superior para 80 cm de profundidad o con soporte superior para 60 cm de profundidad. La pata está formada por un tubo vertical de sección rectangular, en la parte inferior se sueldan dos partes metálicas plegadas y se completan con dos ruedas de diámetro 60 mm. En la parte superior del montante vertical se fija un soporte metálico que se vuelca al desbloquear la palanca. La viga tubular se inserta en el orificio del montante vertical y se fija con una placa omega atornillada al montante.

Material pie: chapa de acero decapada de 2 mm de espesor.

Vertical: tubo de chapa de acero decapado 100x30 mm, espesor 2 mm.

Placa soldada: chapa de acero decapada de 4 mm de espesor.

Placa omega: chapa de acero decapado de 3 mm de espesor.

Soporte superior: chapa de acero decapado de 2 mm, 2,5 mm y 3 mm de espesor.

Palanca: PA6 y varilla de acero Ø10mm.

Resorte: acero armónico Ø1,8mm.

Ruedas Slik con freno: Ø60mm en copolímero gris y perno metálico M8, con banda de rodadura de goma sin marcas y pasador metálico M8. Pintura en polvo epoxi pintado.

Acabados: blanco (Y) y gris aluminio (A).

Faldón metálico opcional

MESA PLEGABLE CLAP

MESA PLEGABLE CLAP

14



ELEMENTOS QUE COMPONEN LA SERIE

- Mesa CLAP abatible de 120x80x74H cm
- Mesa CLAP abatible de 140x80x74H cm
- Mesa CLAP abatible de 160x80x74H cm
- Mesa CLAP abatible de 180x80x74H cm

TCLR12 + ACABADO
TCLR14 + ACABADO
TCLR16 + ACABADO
TCLR18 + ACABADO

- Mesa CLAP abatible de 120x60x74H cm
- Mesa CLAP abatible de 140x60x74H cm
- Mesa CLAP abatible de 160x60x74H cm
- Mesa CLAP abatible de 180x60x74H cm

TCLA12 + ACABADO
TCLA14 + ACABADO
TCLA16 + ACABADO
TCLA18 + ACABADO

- Faldón metálico CLAP 120x20 cm
- Faldón metálico CLAP 140x20 cm
- Faldón metálico CLAP 160x20 cm
- Faldón metálico CLAP 180x20 cm

FCL12 + ACABADO
FCL14 + ACABADO
FCL16 + ACABADO
FCL18 + ACABADO

MESA PLEGABLE CLAP

SEPARADOR FONOABSORBENTE

15



SEPARADOR FONOABSORBENTE

SEPARADOR FONOABSORBENTE

16



SEPARADOR FONOABSORBENTE

INSTITUTO DE ACÚSTICA

Testado en el centro tecnológico de la Universidad Técnica de Lübeck
Centro de pruebas de protección acústica experto reconocido por VMPA para DIN 4109 · VMPA-SPG-143-97-SH

Informe de prueba MBB21

Medida de la absorción acústica en la sala de reverberación según EN ISO 354-2003

Paneles acústicos PET de 12 mm, distancia de la pared de 200 cm

Fecha de prueba: 18/03/2021

1 tarea

El nivel de absorción acústica PET de 12 mm según EN-ISO 354-2003.

La absorción debe determinarse para una distancia de pared de 200 cm (aire).


2. Objetos de prueba y condiciones de medición

paneles en el formato 1.200 x 365 x 12 mm. sellado con terostato.

Los detalles sobre la posición de los objetos de prueba en la sala de reverberación se muestran en la figura:

f [Hz]	α_s	α_p
100	0,24	0,3
125	0,33	
160	0,37	
200	0,58	0,7
250	0,76	
315	0,75	
400	0,80	
500	0,78	0,8
630	0,79	
800	0,78	
1000	0,77	0,8
1250	0,86	
1600	0,84	
2000	0,82	0,85
2500	0,85	
3150	0,86	
4000	0,84	0,85
5000	0,87	

Nivel de absorción acústica




α_s : grado de absorción acústica según EN ISO 354

α_p : grado práctico de absorción acústica según DIN EN ISO



SEPARADOR FONOABSORBENTE ACABADOS


19



ELEMENTOS QUE COMPONEN LA SERIE:

- | | |
|---|----------------|
| - Separador fonoabsorbente de 80x40x1,2 cm | SF08 + ACABADO |
| - Separador fonoabsorbente de 120x40x1,2 cm | SF12 + ACABADO |
| - Separador fonoabsorbente de 160x40x1,2 cm | SF16 + ACABADO |

SEPARADOR FONOABSORBENTE ACABADOS



ELEMENTOS QUE COMPONEN LA SERIE:

Elementos modulares de diferentes medidas con los siguientes accesorios: Puertas bilaminadas, archivos, estantes metálicos o bilaminados, kit ropero y soportes porta carpetas. Se sirve en acabados: blanco, arce, roble claro, roble oscuro, nogal, antracita, Nebraska y gris claro.

Medidas:

Ancho: 90cm y 45cm.
Altura: 105cm. (H3)

Elementos constructivos:

Niveladores accesibles desde el interior.

Bisagras de ajuste total, apertura de 110°, con sistema de montaje rápido.

La base es de zamak y los elementos móviles de acero templado de alta resistencia.

Cerraduras con bombillo de zamak con lengüeta de acero. Las llaves se suministran con carcasa de plástico.

Tirador en aluminio, de 150 x 17 x 11mm acabado cromo mate.

Puertas bilaminadas de 19mm de espesor y combinándose con puertas bajas se obtienen diferentes combinaciones.

Estantes bilaminados con posibilidad de 2 grosores 19 y 25mm. Regulación en altura cada **32mm**.

Estantes metálicos realizados a partir de plancha de acero plegada y con pintura epoxy aluminio **Ral 9006**.

Archivo: Fabricado en plancha de acero estampada y acabado en pintura epoxy aluminio.

Soporte para carpetas colgantes: Realizado a partir de plancha de acero de 1,5mm de espesor, plegada en sección en forma de C y acabado en pintura epoxy negra. (Sólo para estantes anchos de melamina de 86x38cm. Los estantes metálicos los llevan incorporados).

Kit ropero: Sólo para estantes anchos de melamina de 86x38cm.

Materiales utilizados y sistema constructivo:

Superficies bilaminadas con base de tablero de partículas:

Grosor de **25mm** para sobres, estantes (como opción), sobres intermedios.

Grosor de **19mm** para laterales, bajos, estantes (como opción), trasera y puertas.

Cantos de **ABS** de **1,5mm** de espesor, aplicado con cola termo fusible, con todas sus aristas redondeadas a **R=1,5mm** en fachada y tapa superior. Resto con canto de **0,4mm**.

El montaje del armario se realiza mediante ejes y excéntricas metálicos de M6.

ARMARIOS DE 105 CM DE ALTURA

21

ELEMENTOS QUE COMPONEN LA SERIE:


- | | |
|---|------------------|
| - Armario de 90x45x105H cm diáfano con 2 estantes de 19 mm | AM30AL + ACABADO |
| - Armario de 45x45x105H cm diáfano con 2 estantes de 19 mm | AM30EL + ACABADO |
| - Armario de 90x45x105H cm puertas bajas con 2 estantes de 19 mm | AM32AL + ACABADO |
| - Armario de 45x45x105H cm puertas bajas con 2 estantes de 19 mm | AM32EL + ACABADO |
| - Armario de 90x45x105H cm puertas altas con 2 estantes de 19 mm | AM33AL + ACABADO |
| - Armario de 45x45x105H cm puertas altas con 2 estantes de 19 mm | AM33EL + ACABADO |
| | |
| - Armario de 90x45x105H cm diáfano con 2 estantes de 25 mm | AM30AR + ACABADO |
| - Armario de 45x45x105H cm diáfano con 2 estantes de 25 mm | AM30ER + ACABADO |
| - Armario de 90x45x105H cm puertas bajas con 2 estantes de 25 mm | AM32AR + ACABADO |
| - Armario de 45x45x105H cm puertas bajas con 2 estantes de 25 mm | AM32ER + ACABADO |
| - Armario de 90x45x105H cm puertas altas con 2 estantes de 25 mm | AM33AR + ACABADO |
| - Armario de 45x45x105H cm puertas altas con 2 estantes de 25 mm | AM33ER + ACABADO |
| | |
| - Armario de 90x45x105H cm diáfano con 2 estantes metálicos | AM30AM + ACABADO |
| - Armario de 90x45x105H cm puertas bajas con 2 estantes metálicos | AM32AM + ACABADO |
| - Armario de 90x45x105H cm puertas altas con 2 estantes metálicos | AM33AM + ACABADO |



ARMARIOS DE 105 CM DE ALTURA

Incorporamos nuevos acabados de melamina para tableros de 19 y 25 mm :

ANTRACITA (G)




ROBLE DE NEBRASKA (K)




ACABADOS MELAMINAS




BLANCO Y




ANTRACITA G




GRIS CLARO V



ROBLE CLARO S



ROBLE OSCURO R



ROBLE NEBRASKA K



ARCE H




NOGAL N

ACABADOS METALICOS



BLANCO Y



GRAFITO G



ALUMINIO A

