

KIT REGULACIÓN EN ALTURA:

4 Niveladores realizados en ABS inyectado NEGRO y compuestos por 2 piezas, el nivelador con la rosca y un adaptador para el pie tubular.

El conjunto está totalmente nerviado y estriado para garantizar la resistencia a la rotura y el peso.



PASACABLES DIAM.80:

Realizado en ABS inyectado en varios acabados ALUMINIO, BLANCO y NEGRO y está compuesto por 2 piezas; el pasacables que está estriado para reforzar la sujeción y que va encastrado en el taladro del sobre de mesa que ha de ser de diámetro 80mm y la tapa embellecedora que puede sacarse o colocarse en diversas posiciones para permitir el paso de cables o dejar cerrado el conjunto en caso de no ser necesario.



SOPORTE CABLES:

Realizado en ABS inyectado en acabado ALUMINIO y compuesto por la base soporte que se ancla bajo el tablero de mesa con tornillos rosca madera y las pizas sujetacables que van fijadas a la base soporte y que tienen un sistema flexible para poder alojar los cables.



VERTEBRA PASACABLES:

Realizada en ABS inyectado en acabado ALUMINIO, TRANSLUCIDO y GRAFITO y formado por varias piezas "vertebras" que mediante una sujeción a presión entre ellas forman el conjunto.

La primera pieza lleva unos agujeros para colocar unos tornillos que sujetan el conjunto bajo la mesa y la última aloja un peso realizado con plancha de acero de 5mm que va sujeto al conjunto mediante unos clips de plástico que asegura que quede en posición vertical en el suelo.



TOP ACESS:

Realizada en aluminio extrusionado y montado mediante tornillos, acabados ANODIZADO MATE, BLANCO y NEGRO .

Posee una tapa abatible realizada también en aluminio extrusionado acabados acabados ANODIZADO MATE, BLANCO y NEGRO, con unas gomas insertadas para evitar golpes.

El conjunto también lleva un cepillo para evitar la entrada de polvo.

Se une a la mesa mediante unos tornillos que se ajusta a presión. (previamente se ha de hacer un taladro rectangular para poder insertar).



CAJA DE CONEXIONES:

Realizada en aluminio extrusionado y montado mediante tornillos, acabados ANODIZADO MATE, BLANCO y NEGRO.

Posee una tapa abatible realizada también en aluminio extrusionado acabados ANODIZADO MATE, BLANCO y NEGRO, con unas gomas insertadas para evitar golpes.

El conjunto también lleva un cepillo para evitar la entrada de polvo.

Se une a la mesa mediante unas solapas que se ajusta a presión. (previamente se ha de hacer un taladro rectangular para poder insertar).

En su interior lleva 2 lengüetas para sujetar la regleta de conexiones que están realizadas en plancha de acero plegada de 2mm y pintadas en epoxy negro

La regleta de conexiones está realizada en aluminio extrusionado acabado anodizado mate con unos conectores realizados en plástico inyectado NEGRO. Incorpora una salida de corriente con conector rápido y 2m de cable con SCHUCKO

Los conectores son de varios tipos, hay: 2 tomas SCHUCKO (según norma Europea), 1 USB-A, 1 USB-C y 2 RJ45 de voz y datos CAT6.



CONEXIONES DE SOBREMESA:

Realizada en aluminio extrusionado y montado mediante tornillos, acabado NEGRO.

Se une a la mesa mediante unas soportes que arman el conjunto y se ajusta a presión.

La regleta de conexiones está realizada en aluminio extrusionado acabado NEGRO con unos conectores realizados en plástico inyectado NEGRO. Incorpora 2m de cable con SCHUCKO

Los conectores son de varios tipos, hay: 2 tomas SCHUCKO (según norma Europea), 1 USB-A, 1 USB-C.

